

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**  
 Филиал Публичного акционерного общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка» - «Ямалгеофизика-Восток»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p><b><u>Аппарат управления.</u></b>  <b><u>Руководство:</u></b> 1-главный геолог, 2-заместитель директора филиала по безопасности, 3-заместитель директора филиала по обеспечению производства, 4-заместитель директора филиала по производству</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><b><u>Аппарат управления. Отдел имущественных отношений:</u></b> 5-начальник отдела, 6-главный специалист, 7-специалист по недвижимости</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><b><u>Аппарат управления. Отдел главного механика:</u></b> 8-начальник отдела, 9-заместитель начальника отдела, 10-ведущий инженер</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><b><u>Аппарат управления. Отдел главного энергетика:</u></b> 11-главный энергетик</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><b><u>Аппарат управления. Отдел материально-технического обеспечения:</u></b> 12-начальник отдела, 13-заместитель начальника отдела, 14-ведущий инженер, 15-ведущий специалист</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			

<p><b><u>Аппарат управления. Отдел охраны труда, промышленной безопасности охраны окружающей среды:</u></b> 16-начальник отдела, 17-заместитель начальника отдела, 18-инженер</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><b><u>Аппарат управления. Медпункт сектор в г. Тарко-Сале. Отдел охраны труда и промышленной безопасности охраны окружающей среды:</u></b> 19-фельдшер</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><b><u>Аппарат управления. Канцелярия:</u></b> 20-делопроизводитель, 21-секретарь</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><b><u>Аппарат управления. Отдел земельного отдела:</u></b> 22-начальник отдела, 23-инженер 2 категории, 24-инженер, 25-инженер</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><b><u>Аппарат управления. Сектор в г. Лабитнанги Отдел земельного отдела:</u></b> 26-инженер 1 категории</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><b><u>Аппарат управления. Юридический отдел:</u></b> 27-юрисконсульт</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><b><u>Аппарат управления. Отдел труда и заработной платы:</u></b> 28-начальник отдела, 29-заместитель начальника отдела, 30-ведущий экономист, 31-экономист 1 категории</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			

<p><b>Аппарат управления. Отдел кадров:</b> 32-специалист 1 категории по подбору персонала, 33-ведущий специалист, 34а, 35а(34а), 36а(34а)-специалист 1 категории, 37-специалист</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><b>Аппарат управления. Отдел по безопасности:</b> 38-начальник отдела</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><b>Аппарат управления. Отдел по бухгалтерскому учету:</b> 39-начальник отдела, 40-ведущий специалист, 41а, 42а(41а)-специалист по приему и архивированию первичных документов</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><b>Аппарат управления. Планово-экономический отдел:</b> 43-начальник отдела, 44-ведущий экономист</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><b>Аппарат управления. Производственно-технический отдел:</b> 45-начальник отдела, 46-главный специалист по буровзрывным работам, 47-заместитель начальник отдела, 48-ведущий специалист, 49-главный специалист по работе невзрывными источниками, 50-ведущий специалист по буровому оборудованию, 51-главный специалист по топогеодезическим работам</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><b>Аппарат управления. База производственного обслуживания:</b> 52-начальник базы</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			

<p><b><u>Аппарат управления. Участок по ремонту и подготовке вибраторов:</u></b> 53-начальник участка, 54-старший механик, 55-инженер-электроник</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><b><u>Аппарат управления. Отдел транспортной логистики:</u></b> 57-начальник отдела, 58-ведущий специалист, 59-специалист 1 категории, 60-экономист</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><b><u>Аппарат управления. Автотранспортный участок:</u></b> 61-старший механик, 62-специалист 1 категории, 67-ведущий инженер по безопасности дорожного движения</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><b><u>Аппарат управления. Автотранспортный участок:</u></b> 63-водитель автомобиля 6 разряда, 64-водитель автомобиля 5 разряда</p>	<p>Предоставлять перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов, как правило, в середине рабочей смены (при 8 часовом рабочем дне)</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей ( утв. постановлением Минтранса России от 20 августа 2004г №15)</p>			
<p><b><u>Аппарат управления. Автотранспортный участок:</u></b> 65-тракторист 6 разряда, 66-тракторист 6 разряда</p>	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>			
	<p>Применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>			
	<p>Оборудовать кабину средствами внешней виброзащиты</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>			

<b><u>Аппарат управления.</u></b> <b><u>Автотранспортный участок:</u></b> 69- машинист крана автомобильного 6 разряда	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
	Оборудовать кабину средствами внешней виброзащиты	предупреждение профессиональных заболеваний			
<b><u>Аппарат управления. Служба</u></b> <b><u>контроля качества:</u></b> 70- начальник службы, 71- заместитель начальника службы, 72-ведущий инженер, 73- геофизик 2 категории, 74- инженер 2 категории	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<b><u>Аппарат управления.</u></b> <b><u>Ремонтно-механическая</u></b> <b><u>мастерская:</u></b> 75-старший механик	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<b><u>Аппарат управления.</u></b> <b><u>Ремонтно-механическая</u></b> <b><u>мастерская:</u></b> 76- электрогазосварщик	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			
	Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, средства индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	предупреждение профессиональных заболеваний			
<b><u>Аппарат управления.</u></b> <b><u>Ремонтно-механическая</u></b> <b><u>мастерская:</u></b> 79-слесарь- ремонтник 6 разряда	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			

<p><b><u>Аппарат управления.</u></b> <b><u>Погрузочно-разгрузочный участок:</u></b> 81-начальник участка</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><b><u>Аппарат управления.</u></b> <b><u>Погрузочно-разгрузочный участок:</u></b> 82-грузчик 2 разряда</p>	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>			
	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>			
<p><b><u>Аппарат управления.</u></b> <b><u>Погрузочно-разгрузочный участок:</u></b> 83-стропальщик</p>	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>			
	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>			
<p><b><u>Аппарат управления.</u></b> <b><u>Геофизическая мастерская-лаборатория:</u></b> 84-начальник службы, 85-заместитель начальника службы, 86-ведущий инженер-электроник, 87-ведущий электроник, 88-инженер по учету геофизического оборудования</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><b><u>Аппарат управления. Служба связи:</u></b> 89-инженер-электроник</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			

<p><b><u>Аппарат управления.</u></b> <b><u>Энергоучасток:</u></b> 90-начальник участка, 96-старший мастер по электрооборудованию</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><b><u>Аппарат управления.</u></b> <b><u>Энергоучасток:</u></b> 91-электрогазоварщик 5 разряда</p>	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>			
	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>			
	<p>Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, средства индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>			
<p><b><u>Аппарат управления.</u></b> <b><u>Энергоучасток. Передвижная дизельная электростанция:</u></b> 92-машинист дизельной электростанции 5 разряда</p>	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>			
	<p>Применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>			
<p><b><u>Аппарат управления.</u></b> <b><u>Складское хозяйство:</u></b> 98-заведующий складом, 100-заведующий центральным складом</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			

<p><b><u>Аппарат управления.</u></b> <b><u>Складское хозяйство:</u></b> 99- заведующий складом гсм</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><b><u>Аппарат управления. Отдел информационных технологий:</u></b> 101-ведущий инженер</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><b><u>Аппарат управления.</u></b> <b><u>Административно-хозяйственный отдел:</u></b> 103-заведующий хозяйством, 104-начальник отдела, 105-заведующий складом</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><b><u>Аппарат управления.</u></b> <b><u>Центральная диспетчерская служба:</u></b> 117-начальник службы, 118-ведущий специалист, 119-специалист 1 категории, 120-диспетчер</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			